



Specifikationer Ledvance LED downlight Alu DN200 25W 2370lm 100D - 865 dagslys | 215mm - IP44

[Vis produkt](#)

Generel information

Artikelnummer	233341
EAN	4058075091535
Producentkode	4058075091535
Mærke	Ledvance
Producent navn	DL ALU DN200 25W/6500K WT IP44
Budgetlights all-in garanti	5 år
Gennemsnitlig Levetid (time)	50000

Teknisk information

Nødbelysning	Nej
Vipbar	Nej
Teknologi	LED Integreret
Erstatter (Watt)	2x42
Watt	25W
Volt (V)	220-240
Dæmpbare	Nej, ikke dæmpbar
Farvekode	865 Dagslys
Farvetemperatur (Kelvin)	6500 Dagslys
Farvegengivelse (Ra)	80-89 - God farvegengivelse
Lys Farve	Hvid

Farveindstilling	Enkelt farve
Driver Inkluderet	Ja
Lysvinkel (grader)	100
Lumen (Lysfluks)	2370lm
Lysudbytte (Lm/W)	95
Effektfaktor	>0.90
Installationsdybde (mm)	120
UGR-indeks	< 28 - Gangarealer & lager
Optisk Dæksel	PMMA (Polymetyl Methakrylat)
Velegnet til udendørsbrug	Nej
Produkttype	LED downlight

Armatur information

Montering	Forsænket
Udsnit (mm)	200
Beskyttelsesniveau	IP44 - Støv- og stænktæt
IK-Klasse	IK02 - 0.20 Joule
Driftstemperatur	-20 til + 45
Materiale	Aluminium
Armatur Farve	Hvid
Armaturfarve	Hvid
Armatur Tilslutning	PI [Push-in tilslutning 2-polet]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

Mål

Højde (mm)	61
Diameter (mm)	215

Sensor information

Sensor type

Ingen sensor