# Specifikationer Noxion LED Vandtæt Lysrender Armaturhus Poseidon V2.0 incl. 2x Noxion LED Lysrør T8 Standard Output 15W 2x1800lm - 865 Dagslys | 120cm

Vis produkt

## Generel information

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 246795 |
| EAN | 8719157045438 |
| Producentkode | 8719157045438 |
| Mærke | Noxion |
| Producent navn | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1200mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x17.5W/865 |
| Budgetlights all-in garanti | 6 år |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000 |

## Teknisk information

| | |
|---|---|
| Teknologi | Armatur med Rør |
| Erstatter (Watt) | 2x36 |
| Watt | 15W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dæmpbare | Nej, ikke dæmpbar |
| Lys Farve | Hvid |
| Farvekode | 865 Dagslys |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 6500 Dagslys |
| Farvegengivelse (Ra) | 80-89 - God farvegengivelse |
| Farveindstilling | Enkelt farve |

| | |
|---|---|
| Lumen (Lysfluks) | 1800lm |
| Lysudbytte (Lm/W) | 102.9 |
| Effektfaktor | >0.70 |
| Egnet til | G13 |
| Inkl. lyskilde | Ja |
| Antal lys | 2 |
| Længde | 120cm |
| Produkttype | Retrofit Vandtæt Lysrender |

## Armatur information

| | |
|---|---|
| Montering | Overflade |
| Armatur Tilslutning | Skrue [Skrue tilslutning] |
| Optisk Dæksel | PC (Polykarbonat) |
| Beskyttelsesniveau | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | -15 to +45 |
| Materiale | Polykarbonat |
| Armatur Farve | Grå |
| Armaturfarve | Grå |
| Nødbelysning | Nej |
| Product Serie | Poseidon |

## Mål

| | |
|---|---|
| Længde (mm) | 1262 |
| Bredde (mm) | 103 |
| Højde (mm) | 71 |

## Sensor information

| | |
|---|---|
| Sensor type | **Ingen sensor** |

info@budgetlight.dk
www.budgetlight.dk

Danmark:
Dansk Ehrverv
CVR: 17260313
Momsnummer: DK12755058

Holland:
Handelskammer:
17260313
BTW: NL821186462B01